



B/38.

2017. SZEPTEMBER 15.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

## GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL

|  |   |
|--|---|
| Iktatószám: 7358-15/2017.  | Tárgy: Soproni Önkormányzati<br>Hulladékkezelő Kft.,<br>Hulladékgazdálkodási engedély |
| Ügyintéző: dr. Balogh-Máté Rita /dr.<br>Karácsony Edina/ Dr. Giczi Edina | Mellékletek: -  |
| Telefon: +36 (96) 524-000  | Hiv. szám: -  |

## HATÁROZAT

## I.

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a **Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9400 Sopron, 0466/31 hrsz., KÜJ: 103502546, KTJ: 102635521, statisztikai számjel: 25762222-3811-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

## e n g e d é l y e z i

a 9400 Sopron, 5242/129. és 5242/130. hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

## II.

**1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E0201** - szétválasztás (szeparálás), **E0203**-aprítás (zúzás, törés, darabolása, őrlés), **E0206** – válogatás anyagminőségi jellemzők szerint (osztályozás), **E0213** - szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R5** - egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását).

**2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése   | Mennyiség (tonna/év) |
|---------------|--|----------------------|
| 17            | Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)                |                      |
| 17 01         | beton, téglá, cserép és kerámia  |                      |
| 17 01 01      | beton  | 4400                 |
| 17 01 02      | tégla  | 1600                 |
| 17 01 03      | cserép és kerámia  | 600                  |
| 17 01 07      | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól        | 16600                |
| 17 09         | egyéb építési-bontási hulladék   |                      |
| 17 09 04      | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 800                  |

**2.1. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése   | Mennyiség (tonna/év) |
|---------------|--|----------------------|
| 17            | Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)          |                      |
| 17 05         | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |                      |
| 17 05 04      | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól  | 3200                 |

**3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

Az Ügyfél, vagy a hulladékbirtokos által a telephelyre beszállított, illetve ott átvett hulladékokat kezdetben a telephellyel szemben lévő 60 tonnás hitelesített hídmérlegben bérlemrelegeli, a későbbiekben saját hídmérlegben történik a hulladékok mérlegelése. A telephely kijelölt részén, a hulladéktároló helyen történik a hulladékok átmeneti tárolása, hulladék fajtánként ömlesztett formában. A hulladéktároló téren a piaci igényeknek megfelelően a hulladéktároló helyeken valamennyi átvett nem veszélyes hulladék tárolható igény szerint, megtartva a hulladékok fajtánkénti tárolását. A hulladék tárolóhelyen – egy időben 6.200 tonna - deponált nem veszélyes építési-bontási hulladékokat homlokrakodó, vagy forgó kotró segítségével 3-6 havonta nagyteljesítményű (150 t/h) mobil –bérelt - prítógépbe adagolják. A garat előtt első frakcióként kiostálásra kerül a föld (0-40 mm). A törmelékből (>40mm) a garatba történő továbbítást követően a darálás során keletkeznek a beállítástól függő frakciójú (40-200 mm) tört építési-bontási hulladék frakciók. A telephelyen gyűjtött

nem veszélyes hulladékok törőgéppel végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkezett darál hulladékból akkreditált szervezet mintát vesz, amit akkreditált laboratóriumban bevizsgál, a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából.

A nem megfelelő minősítéssel rendelkező előkezelte hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére adják át további kezelés céljából. Az Ügyfél saját tehergépjárműveinek tárolása a telephelyen történik, szervizelésüket, mosatásukat külső vállalkozás végzi.

*Kritikus ellenőrzési pontok:*

- Beszállítás
- Anyagminőség ellenőrzése a törőgépnél
- Kiszállítás

*Hulladékstátusz megszűnése:*

A laboratóriumban végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítmény-nyilatkozat kiállítása történik, mely alapján a hulladéknak, a hulladék státuszából való kikerülése teljesül. Az Ügyfél a hulladéknak már nem minősülő anyagokat építési kivitelezési munkákhoz saját építőipari tevékenysége során használja fel, vagy alapanyagként értékesíti azokat. A föld és kövek, a telephely 5242/130. helyrajzi szám alatt lévő területén, feltöltés útján kerülnek hasznosításra.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

*3.2.1. Hulladékgazdálkodás:*

A telephelyen átvett nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása során, a kezelési műveletek eredményétől függően másodlagos hulladékok (kiválogatott, illetve a hulladék státusz meg nem szűnése esetén) keletkezhetnek. Hulladék fajtánkénti gyűjtése 3-4 m<sup>3</sup>-s konténerekben történik és a várható éves mennyiség 1-10 tonna közötti.

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése                |
|---------------|-------------------------------------|
| 19 12 01      | papír és karton                     |
| 19 12 02      | fém vas                             |
| 19 12 03      | nemvas fémek                        |
| 19 12 04      | műanyag és gumi                     |
| 19 12 05      | üveg                                |
| 19 12 07      | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |

A telephelyen üzemszerűen nem keletkezik veszélyes hulladék. Amennyiben eseti jelleggel keletkezne, akkor másodlagosan keletkező hulladékokhoz hasonlóan engedéllyel rendelkezőnek történő átadással gondoskodnak további kezeléséről. Az Ügyfél a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására rendelkezik riasztási tervvel. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyen található valamennyi hulladékot hasznosítják, a hasznosított hulladékot pedig kiszállítják. A telephelyen maradt másodlagos hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőhöz szállítják további kezelés céljából.

### 3.2.2. Levegő-tisztaság védelem:

A tervezési terület - Sopron - a mód. 4/2002.(X. 7.) KvVM rend. 2. sz. melléklete alapján a 11. sz. légszennyezettségi zónába tartozik. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr) 2. § 24. pontja által értelmezett légszennyező pontforrást és 2. § 8. pontja által értelmezett diffúz forrást nem létesítenek. Sopron település keleti részén található a telephely, inert hulladékok éves mennyisége 24.000 tonna/év. A tervezett létesítmény határától a lakóövezet távolsága 435 méter. A létesítés során -terület előkészítése, felvonulási munkálatok- a munkagépek és szállítójárművek légszennyezésével, a földmunkálatok porzásával lehet számolni, melyek az építési, kivitelezési időszak elteltével megszűnnek. Az építkezés során a porkibocsátás 150 méteren belül kiülepszik. Az üzemelés során a hulladékkezelő telephely légszennyezését a munkagépek (homlokrakodók, targonca, bálázók, hulladék daráló, törő gépek) és szállítójárművek határozzák meg. A telephelyen végzett tevékenységek technológiai sorrendje: beszállítás, előkezelés, kiszállítás. A telephely nappali időszakban működik, 1 műszak/nap. A legközelebbi lakóépületek körülbelül 435 méterre találhatók.

A telep üzemeltetése során a porkibocsátás (törés, osztályozás) hatásterülete 321 méterben kerül lehatárolásra, az alábbi ingatlanokat érinti:

066/8, 066/10, 066/9, 066/24, 5249/74, 066/4, 082/18, 082/2, 082/31, 082/29, 082/23, 066/26, 066/27, 066/28, 066/29, 066/30, 066/31, 066/32, 066/33, 066/34, 066/35, 066/36, 066/37, 066/38, 066/149, 066/148, 066/150, 066/151, 166/152, 066/153, 066/154, 082/24, 082/25, 082/26, 082/27, 082/30, 082/4, 5242/100, 5242/101, 5242/73, 5242/72, 5242/93, 5242/94, 5242/95, 5242/96, 5242/97, 5242/85, 5242/84, 5242/66, 5242/103, 5242/18, 5242/19, 5242/116, 5242/115, 5242/114, 5242/113, 5242/112, 5242/88, 5242/89, 5242/38, 5242/30, 5242/80, 5242/79, 5242/78, 5242/16, 5242/21, 5242/83, 5242/82, 5242/27, 5242/26, 5242/53, 5242/32, 5242/102, 066/22, 069/1, 5242/99, 066/19, 5242/4, 5242/127.

A tevékenységgel kapcsolatos közúti szállítás várhatóan nem növeli meg számottevően az érintett úton, útszakaszon a légszennyezettséget, a szállítási tevékenységből származó porkibocsátás hatásterülete az út és annak 25 méteres sávjában határozható le, a kipufogógázok légszennyezése 50 méteres távolságban határozható le. A felhagyás során az építésnél történő kibocsátásokkal kell számolni.

### 3.2.3. Zaj védelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A 1262/2017. számon lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációk alapján megállapításra került, hogy a telephely zajkibocsátását a munkagépek, berendezések (láncfalpas markoló, dózer, törőgép, osztályozógép) és szállítójárművek határozzák meg. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás forgalma várhatóan nem növeli meg számottevően az érintett utak, útszakaszok meglévő zajterhelését.

A zajvédelmi hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Sopron, 5242/14, 2424/110, 5242/74, 5242/111, 5242/4, 5242/42, 5242/2, 5242/23, 5242/22, 5242/15, 5242/16, 5242/79, 5242/78, 5242/80, 5242/30, 5242/38, 5242/39, 5242/88, 5242/112, 5242/113, 5242/114, 5242/115, 5242/116, 5242/19, 5249/18, 5242/99, 5242/103, 5242/108, 5249/72, 5249/73, 5249/74, 5242/101, 5242/100, 082/30, 082/29, 082/5, 082/4, 5242/93, 5242/94, 5242/95, 5242/96, 5242/97, 5242/85, 5242/84, 082/2, 5242/26, 5242/21, 5242/83, 5242/53, 5242/52, 5242/82, 5242/81, 16419, 16418, 16416, 16415, 16414, 16413, 16412, 16316, 16317, 16318, 16862, 16321,

16393, 16392, 16391, 066/60, 16389, 16385, 16386, 16389, 16352, 16351, 16350, 16349, 16348, 16384, 16364, 16383, 16382, 16381, 16379, 16378, 16377, 16376, 16375, 16374, 16373, 16372, 16371, 066/42, 066/72, 16370, 16369, 066/68, 16367, 066/68, 16469, 5125/54, 16469, 066/168, 5125/46, 5125/47, 5125/48, 16467, 066/24, 066/25, 066/26, 066/27, 066/28, 066/29, 066/30, 066/31, 066/32, 066/33, 066/34, 066/35, 066/36, 066/37, 066/38, 066/148, 066/149, 066/150, 066/151, 066/152, 066/153, 066/154, 066/155, 066/156, 066/157, 066/158, 066/19, 082/4, 082/5, 082/23, 082/24, 082/25, 082/26, 082/27, 066/10, 066/8, 066/4, 066/9, 5249/98, 082/18, 5242/99, 5242/127 hrsz. ingatlanok.

A telephely közvetlen környezetében, szomszédságában, zajvédelmi szempontból védendő épület, terület nincs, a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő épületnél – a telephely telekhatárától 472 m-re található Sopron, Faller Jenő utca 6/c. számú lakóingatlanál – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. pontjának zajterhelési határértéke, nappali időszakban teljesül, az előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott zajvédelmi munkarész alapján. A tevékenységnek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Zvr.) 5. § és 6. § szerint, számíttással, az előzetes vizsgálati eljárásban bemutatott zajvédelmi hatásterülete érinti a telephellyel közvetlenül szomszédos, zajvédelmi szempontból nem védendő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket, melyeken nem található zajvédelmi szempontból védendő épület. A telephely zajvédelmi hatásterület határvonalának elhelyezkedése a település központi vegyes területek irányában 456 m, a gazdasági területek irányában 344 m a zajforrástól. A telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján zajkibocsátási határértékkel nem kell rendelkeznie.

### 3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 3-4 fő alkalmazott

### 3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 60 tonnás hídmérleg,
- Hyundai R210LC-7A lánctalpas markoló
- MOBILE BRECHANLAGE STE 90-60/T típusú egyingás pofás törőberendezés
- HANGLER 3 AFZL 16 osztályozógép
- D 150 Fiat-Kobelco típusú dózer

### 3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél 24. 500 m<sup>2</sup> alapterületű bérelt telephelye kerítéssel körbekerített, sorompóval ellátott. A telephely 5242/129. hrsz. alatti részén 2.700 m<sup>2</sup> alapterületű manipulációs tér áll rendelkezésre a nem veszélyes hulladékok hasznosítása céljából, míg a feltöltésre rendelkezésre álló terület 17.602 m<sup>2</sup>, a 5242/130. hrsz. alatti telephely részen található. A telephely létesítményei: iroda és szociális konténer, manipulációs tér. A telephelyre Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, V/48.489-10/2017. számú határozatával telepengedélyt adott nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására.

### 3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez környezetszennyezésre kiterjedő felelősség-biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:**

1. A hídmérleg telepítésének tényét annak üzembe helyezését követő 8 napon belül a Hatóságnak be kell jelenteni.
2. A telephelyen belüli anyagmozgatás és a gyűjtési tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
4. Hulladékok telephelyi átvételét, fogadását a telepengedélyben megadott üzemeltetési időtartamban lehet végezni.
5. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt kódszám szerint besorolt hulladékok kezelhetők. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve hulladék fajtától függően lehetőség szerint szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A mérlegeléssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
6. A hulladékok előkezelésre történő átvétele esetén a külön jogszabályban meghatározott „E” azonosító kódokat kell alkalmazni mind a szállítási lapon, mind a kezelői nyilvántartásban, mind az adatszolgáltatásban a HIR-ÉV-2 lapon.
7. A hulladékok átmeneti tárolásra történő átvételét az adatszolgáltatásban HIR-ÉV-2 lapon kell szerepeltetni.
8. A telephelyen a kezelésre átvett hulladékok egyidejűleg gyűjtött mennyisége nem haladhatja meg a – zavartalan és biztonságos tárolás érdekében – a rendelkezésre álló gyűjtőhelyek kapacitását, azaz 6.200 tonnát.
9. A gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
10. A telephelyen átvett hulladékokat a telephely elkülönítetten kell gyűjteni, más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal összekeverni nem lehet.
11. A nem veszélyes hulladékok telephelyi átmeneti tárolása során a jóváhagyásra került hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat kell betartani.
12. Amennyiben a telephelyen hasznosításra nem kerül a telephelyen átvett nem veszélyes hulladék, akkor gyűjtést, illetve előkezelést követően a másodlagos hulladékokhoz hasonlóan érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek kell átadni további kezelés céljából, melynek során a hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
13. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Havária esetén be kell tartani a havária tervben foglaltakat, a képződött veszélyes hulladékot szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen rendelkezésre kell hogy álljanak.

14. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
15. A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezettel negyedévente ellenőriztetni szükséges. A rendszer bevezetésének igazolására a tanúsítvány másolatát jelen engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére.
16. A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
17. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
18. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az előkezelésre, illetve hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
19. Az Ügyfélnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. A mérlegjegyeket, a termékké minősítés vizsgálati eredményeit és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.
20. A teljesítménynyilatkozatnak tartalmaznia kell a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdésében felsoroltakat, illetve a vizsgálatokat az 1. sz. melléklet 24. pont (adalékanyagok) 1.4 alpontjában megadottak alapján kell elvégeztetni. Az első teljesítmény nyilatkozatot a Hatóság részére meg kell küldeni, a kiállítását követő 15 napon belül.
21. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni további kezelésre.
22. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
23. A tevékenység végzése során törekedni kell a szállítójárművek, rakodógépek kipufogógáz kibocsátásának csökkentésére.
24. A telephely területét rendszeresen takarítani kell, a szilárd anyag terjedését takarítással, locsolással, vízpermettel meg kell akadályozni.
25. A diffúz légszennyezés kialakulását el kell kerülni.
26. A tevékenység megkezdését be kell jelenteni a Hatóságnak.
27. A tevékenység tényleges környezeti zajkibocsátását a hatásterület lehatárolással és a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolásával, a teljes üzemmenet mellett, zajméréssel kell alátámasztani, a mérésről készült dokumentációt a tevékenység megkezdését követő 60 napon belül meg kell küldeni a Hatóságnak.
28. Amennyiben a telephely működése során a zajforrások, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Hatósághoz.
29. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

#### IV.

2017. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül** a környezetvédelmi hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2018. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig** a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### V.

##### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:**

**1.1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi hatóság 35800/5590-2/2017. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 7358-6/2017. számú megkeresése alapján a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., KÜJ: 103502546, a továbbiakban: Ügyfél) Sopron, 5242/19 és 5242/130 hrsz.-ú (KTJ: 102635521) telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízminőség-védelmi és vízgazdálkodási szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. A használat során tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, illetve a szivárgás és szennyezésmentes tárolásról, továbbá az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
3. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
4. Gondoskodni kell a munkagépek műszaki állapotának folyamatos ellenőrzéséről, karbantartásáról az esetleges üzemanyag elfolyás megakadályozása végett
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

**1.2. Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője – mint helyi környezet- és természetvédelmi hatóság VII/62647/2017. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának 7358-5/2017. iktatószámom érkezett megkeresésére, a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) kérelmére, a Sopron. 5242/129 és 5242/130 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási engedélykiadása tárgyában indult szakhatósági eljárási - helyi természetvédelmi szempontból – megszüntetem. Végzésem ellen Önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”



**2. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal az eljárásban az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:**

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a GY-06/NEO/02154-3/2017. számon az alábbi szakvéleményt adta:**

*A Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) kérelmére indult, 9400 Sopron, Harkai domb 5242/129 és 5242/130 hrsz. alatti telephelyen végzett hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Hatóság) népegészségügyi feladatkörében eljárva a nem veszélyes hulladékkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez - közszolgáltatás keretében nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, tárolása - közegészségügyi szempontból hozzájárul."*

**VI.**

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
  
2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  
3. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

**VII.**

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve **2022. szeptember 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IX.

Jelen határozattal szemben a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, de az első fokú Hatósághoz 2 példányban benyújtandó **fellebbezésnek** van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 355.000,- Ft, (azaz háromszázötvenöt-ezer forint), melyet a Hatóság kincstári számlájára történő átutalással kell megfizetni. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

## INDOKOLÁS

A Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, 0466/31 hrsz., KÜJ: 103502546, KTJ: 102635521, statisztikai számjel: 25762222-3811-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalánál 2017. július 19. napján (a továbbiakban: Hatóság).

Fentiek nyomán – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2017. július 20. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése értelmében 45 nap, amibe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelemnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság a következőket állapította meg:

A telephelyre és a hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a Hatóság 1262-28/2017. szám alatti jogerős határozatával lezárta, melyben megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel szemben kizáró ok nem áll fenn és környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszáma 6. alszámában, 5. főszáma és 7. főszáma alapján.

A Ket. 29. § (3) bekezdése a) pontja alapján a Hatóság 7358-2/2017. számú iratával elektronikus úton értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A Ket. 44. § (4) bekezdése továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 31. § (3) bekezdése alapján a Hatóság megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az Ügyfél kérelmére indult Sopron, 5242/129 és 5242/130 hrsz. alatti telephelyén gyakorolni kívánt nem veszélyes inert hulladékok előkezelési és hasznosítási (R5) tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság”7358-5/2017. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy elsőfokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a megkereséshez csatolt dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

A PANNON ÓKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9751 Vép, Kodály Zoltán u. 23.), Pados Róbert szakértő által készített, PÖR-15/1/2017. tervszámú dokumentáció alapján az Ügyfél a Sopron, Ipari Park 5242/129 hrsz.-ú bérelt ingatlanon gyűjtött inert hulladékok (170101- beton; 170102- téglá; 170103- cserép és kerámia; 170107- beton, téglá, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól) előkezelése (E02-01, E02-03, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R5) összesen 24.000 t/év és 170504 kódszámú föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól megnevezésű hulladék gyűjtése és hasznosítása (R5) történe 3200 t/év mennyiségben. A Sopron, Ipari Park 5242/130 hrsz.-ú ingatlan az Inert hulladékok hasznosítása eredményeképpen keletkező anyaggal kerül feltöltésre. A tevékenység volumene alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, amelyet lezáró 1262- 28/2017. számú határozatban megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A jelen eljárásban benyújtott dokumentáció alapján a telephelyre ellenőrzött minőségű hulladék kerül beszállításra, a kezelőtér tört beton burkolatú. A tevékenység technológiai vízfelhasználással nem jár. A dolgozók ivóvíz szükségletét palackos vízzel biztosítják. A kommunális szennyvíz a mobil illemhelyiség zárt tartályában kerül gyűjtésre. A csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad. A szociális szennyvíz gyűjtésére és a csapadékvíz gyűjtésére szolgáló aknák nem kerültek kialakításra. A dokumentációban felsorolt 3 db monitoring kút üzemeltetője nem az Ügyfél, illetve az EOY koordináták alapján nem a kérelemben szereplő ingatlanokon találhatóak. A telephelyen folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem érint. A tevékenységgel érintett terület kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét rinti. Az előírások betartása esetén a felszíni, felszín alatti vizek és talaj szennyezése nem valószínűsíthető. A fentiek alapján az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul. Iszini és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdésén alapul. A csapadékvizek szikkasztására vonatkozó előírásomat Korm. rendelet 10.§-a, valamint a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írtam elő. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre: A Korm.

rendelet 13. § (1.) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § és a törvény, értelmező rendelkezései szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) szerint engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, amelyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a Korm. rendelet 13. § (5.) és (6.) bekezdésben elővizsgálatot is. Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.”

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„A Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. kérelmére a Sopron, 5242/129 és 5242/130. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése, valamint 8. sz. mellékletének II. táblázata alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hatóságomat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45./A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított napon belül tájékoztatja a megkereső hatóságot. Az elektronikusan előterjesztett, Pados Róbert környezetvédelmi szakértő PÖR-151/2017. tervszámon készített dokumentációk vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érinti. A tárgyban jelölt ügyben, tekintettel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 33/1999.(XII. 8.) önkormányzati rendelete szabályozási tárgykörére megállapítottam a hatásköröm hiányát, ezért a szakhatósági eljárásomat megszüntetem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A szakkérdések vizsgálata az alábbi jogszabályhelyeken alapul:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek, részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.

(II. 27.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet.

Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a teljesített hiánypótlási felhívást követően megfelel Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Hr. 14. § (1) bekezdés
2. Hr. 9. § (1) bekezdés g) pontja
3. Hr. 9. § (1) bekezdés
4. Hr. 9. § (2) a)
5. Ht. 4. és 6. §-ai, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet)
6. Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. számú melléklete
7. Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. számú melléklete
8. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 15. § (3) bekezdése
9. Ht. 12. § (3) bekezdése 1995.
10. Ht. 12. § (4) bekezdése
11. Létr. 17. §-a
12. Létr., Ht. 31. §
13. Hr. 9. § (2) h) pontja
14. Hr. 9. § (1) bekezdés i) pontja, Ht. 71. §-a
15. Ht. 10. § (4) bekezdés
16. Ht. 3. §-a
17. Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550-559. §-a
18. Ht. 65. § (4) bekezdése
19. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
20. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése és 1. sz. melléklete
21. Hr. 9. § (2) bekezdés f) pont, Ht. 31. §
- 23-25. Lr. 4. és 26. §-ai
- 16-28. Zvr. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § és 2. számú melléklete
29. Hr. 14. § (1) bekezdése

Az Ügyfél a tevékenység végzésére a Groupama Biztosító Zrt-nél kötött 984/860172147 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Az VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A jelen határozatba felsorolt hulladékok körét a Hatóság a hulladékjegyzékről szóló VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok alapján állapította meg.

Jelen határozat VIII. fejezete a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontján, továbbá a Ket. 153. §-ának 2. pontján alapul, amelynek viselője a Ket. 157. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 99. § (1) bekezdése biztosítják, melynek igazgatási szolgáltatási díját Rend. 2. § (5) bekezdése alapján állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalásban foglaltak elleni jogorvoslat útját a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg.

A Hatóság hatáskörét Kr. 9. § (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2017. szeptember 14.

dr. Németh Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt sk.  
osztályvezető

A kiadmány hitelül

hatalmi-közlöny  
M. Nagy

